Leistungsstarke Dokumentenerfassung

FUJITSU Dokumentenscanner fi-7600 / fi-7700



Der fi-7600 und fi-7700 helfen Ihnen zuverlässig dabei, aus Papierdokumenten digitale Informationen zu erzeugen, sowohl in zentralen Produktionsumgebungen, bei spezifischen Geschäftsprozessen als auch geschäftsbereichsübergreifend. Beide Modelle vereinen besonders hohe Belastbarkeit und die Möglichkeit große Mengen gemischten Belegguts zu scannen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Schnelles Scannen bei 100 Seiten/Min. bzw. 200 Bildern/Min. (A4, Querformat, Farbe, 200/300 dpi)
- Scannen von gemischten Belegstapeln, A8-A3, 20-413 g/m², gefaltete
 Dokumente bis A1 und länger
- 30.000 Dokumente Tagesleistung
- Performante PaperStream Plattform
 - Trennen von Dokumenten mittels Patchcodes, Barcodes und Leerseiten
 - Barcode-, Matrixcode- und Zonen-OCR zur Indexerzeugung

Flexibel – langlebig – hohe Scanleistung

Mit Scangeschwindigkeiten von 100 Seiten/Min. und 200 Bildern/Min. (200/300 dpi), steigert der fi-7600/fi-7700 die Prozesseffizienz erheblich. Große Informationsmengen können gleichermaßen von verschiedenartigsten Vorlagen, wie z.B. dünnem Papier, Plastikkarten, Umschlägen und überlangen Dokumenten, erfasst werden.

Gleichmäßiger Papiertransport

Beide Modelle passen sich automatisch an unterschiedliche Grammaturen im Bereich von 20 bis 413 g/m² an. Der gerade Papierdurchlauf minimiert die physische Belastung der Dokumentvorlagen und garantiert zuverlässiges Scannen vielfältiger Papiertypen und –zustände.

Das Betätigen eines Schiebereglers aktiviert den Nicht-Separations-Modus, in welchem auch

besonders dicke und lange, zusammengefaltete, sowie mehrlagige Dokumentensätze und Umschläge gescannt werden können.



Innovativer Papiereinzugsmechanismus

Der 'Skew Reducer' behandelt automatisch jedes Blatt im Belegstapel individuell, so dass sich ein einzelnes schräg anliegendes Dokument nicht mehr nachteilig auf nachfolgende Blätter auswirken kann. So wird sichergestellt, dass Information vollständig und verzögerungsfrei erfasst wird - auch bei der Stapelverarbeitung unterschiedlichster Dokumentformate. Die Papierschutz-Funktion überwacht dabei den Transport des Dokumentes und stoppt automatisch den Papiereinzug sobald kritische Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Form folgt Funktion

Das Designkonzept der beiden Modelle fi-7600 und fi-7700 ist praxisbewährt und ermöglicht die individuelle Anpassung der Scanner an die Vorlieben und Anforderungen der Nutzer. Der automatische Dokumenteneinzug des fi-7700 kann zu beiden Seiten verschoben werden und ist um 180 Grad drehbar.



Bis zu 180° schwenkbarer Dokumenteneinzug

Der fi-7600 verfügt auf beiden Seiten über ein Bedienfeld. Somit kann der Scanner für rechts- und linkshändigen Einsatz aufgestellt werden. Das im Bedienfeld integrierte LCD zeigt auf einen Blick den Gerätestatus an und ermöglicht die Auslösung von Erfassungsroutinen auf Knopfdruck.



Geringer Arbeitsaufwand vor und nach dem Scannen

Die einzeln verschiebbaren Seitenführungen des automatischen Dokumenteneinzugs werden einfach den Erfordernissen des jeweiligen Belegstapels angepasst. Die ebenfalls verstellbaren Seitenführungen auf der Ausgabeseite sorgen für die geordnete und saubere Ablage der verarbeiteten Dokumente.

Beim fi-7700 werden dicke, empfindliche oder gebundene Vorlagen auch bei geöffneter Abdeckung des A3 Flachbetts fortwährend gescannt.



PaperStream

Softwarepaket

Überragende Scanner-Treiber und Dokumenterfassungssoftware von Fujitsu



PaperStream IP

Scanner-Treiber mit hochwertiger Bildverbesserung

- Kompatibel zu TWAIN- und ISIS-Schnittstellen
- Überragende integrierte Bildverarbeitung
- Patchcode- und Barcode Erkennung
- Vordefinierte und benutzerdefinierte Scanprofile für regelmäßige Aufgabenstellungen
- Bei Bedarf unterstützt "Assisted Scan" den Nutzer durch einfache bildliche Auswahl alternativer Scanergebnisse
- Automatisches Zuschneiden und Schräglagenkorrektur,
 Farberkennung und Leerseitenerkennung sowie -löschung

PaperStream Capture Effizientes Frontend u



- Durchgängige Stapel-Erfassungslösung die mittels "One Click Erfassung"
 Arbeitsroutinen erleichtert und beschleunigt
- Schnelles Scannen großer Mengen mit Bilddarstellung in Echtzeit,
 Barcodeerkennung und -indexierung
- PaperStream IP Verarbeitungs- und Bildverbesserungs-Technologie ist fester Bestandteil von PaperStream Capture und sichert höchste Bildqualität
- Scannen-Verifizieren-Indexieren-Validieren in einem einzigen rationalisierten Vorgang ganz einfach, für jeden Nutzer
- Unterstützt ad hoc Scannen und ermöglicht die spontane Ausnahmehandhabung mittels "Assisted Scan" und, falls nötig, die einzelfallbezogene, spontane Änderungen von Einstellungen

Technische Daten

Model	fi-7600	fi-7700	*1
Unterstützte Betriebssysteme	Weitere Informationen: http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaqs/		
Scannertyp	ADF	ADF und Flachbett	
Scan-Modi	Einseitig / Beidseitig, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß		
Bildsensortyp	Farb-CCD x 2	Farb-CCD x 2	
Lichtquelle	Weißes LED-Array x 4	Weißes LED-Array x 6	*2
Multifeed-Erkennung	Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennungssensor, Papiererkennungssensor		
Document Dokumentengröße	ADF Mindestgröße: 50,8 x 69 mm Hochformat / Maximalgröße: 304,8 x 431,8 mm		
	Scannen von Überlängen: 5.588 mm* ¹		
	_	Flachbett Maximalgröße: 304,8 x 457,2 mm	
Empfohlenes Papiergewicht*2	20 bis 413 g/m²/ unterstützt 128 bis 209 g/m² für Plastikkarten im A8-Format, 1,4 mm Stärke oder weniger*3		
Scan-Geschwindigkeit (A4-Querformat)*4	Einseitig: 100 Seiten/min (200/300 dpi)	Einseitig: 100 Seiten/min (200/300 dpi)	*5
Farbe*5 / Graustufen*5 / Schwarzweiß*6	Beidseitig: 200 Bilder/min (200/300 dpi)	Beidseitīg: 200 Bilder/min (200/300 dpi) Flachbett: 0,6 Sekunden (200/300 dpi)	*6
Scan-Geschwindigkeit (A4-Hochformat)*4	Einseitig: 80 Seiten/min (200/300 dpi)	Einseitig: 80 Seiten/min (200/300 dpi)	,
Farbe*5 / Graustufen*5 / Schwarzweiß*6	Beidseitig: 160 Bilder/min (200/300 dpi)	Beidseitig: 160 Bilder/min (200/300 dpi)	*8
Fassungsvermögen des Papiereinzugs*7	Flachbett: 0,9 Sekunden (200/300 dpi) 300 Blatt (A4: 80 g/m²)		
Hintergrundfarben		ADF: Weiß oder Schwarz (wählbar) / Flachbett: Weiß (Schwarz wählbar)	
Optische Auflösung			
Ausgabeauflösung*8 Farbe / Graustufen / Schwarzweiß	600 dpi 50 bis 600 dpi (Einstellung in Schritten von 1 dpi), 1200 dpi ^{*9}		*9
Ausgabeformat	Farbe: 24 Bit, Graustufen: 8 Bit, Schwarzweiß: 1 Bit		
Schnittstelle / Anschlussform	USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 / Type B		
Committee on Commi			
Bildverarbeitungsfunktionen	Mehrfachbild, autom. Farberkennung, Leerseitenerk., dynam. Schwellenwert (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Fehlerstreuung, Moiré-Entfermung, Bildbetonung, Rasterung, Blindfarbe (Keine/ RGB/Weiß, spezifiziert, Farbsättigung), sRGB-Ausgabe, Entfernung von Lochstanzungen, Seitenleisten-		*10
	Zuschnitt, Teilbild, Schräglagenkorrektur, Randkorr., Reduzierung vertikaler Streifen, Zuschneiden, Dithering, statischer Schwellenwert, Teilen langer Seiten		
Spannungsversorgung	100 bis 240 V AC. ±10 %		*11
Leistungsaufnahme	Betrieb: 64W oder weniger (Ruhemodus: 1,7W oder weniger) Auto-Standby-Modus (AUS): 0,35W oder weniger		
Betriebsumgebung			*12
Abmessungen (B x T x H)*10 / Gewicht	236 x 432 x 214 mm / 11 kg	706 x 500 x 345 mm / 35 kg	
	PaperStream Capture, PaperStream IP-Treiber (TWAIN & ISIS™), 2D Barcode für PaperStream* , Software Operation Panel, Error Recovery Guide,		
	ScanSnap Manager für fi Series* ¹¹ , Scannen an Microsoft SharePoint* ¹¹ , ABBYY FineReader für ScanSnap ¹¹ , Scanner Central Admin tools		
Umweltverträglichkeit	ENERGY STAR® / RoHS*12		
Garantie	1 Jahr Standardgewährleistung		
		· · ·	

Verbrauchsmaterial und Zubehör	Artikelnummer	Bemerkungen
Verbrauchsmaterialien-Kit	CON-3740-002A	2 x Pick Roller; 2 x Brake Roller; Nutzungsdauer: bis zu 500.000 Scans
Reinigungskit	SC-CLE-LV	1x Flasche Reinigungsflüssigkeit F1 + 75 faserfreie Reinigungstücher
Post Imprinter (fi-760PRB)	PA03740-D101	Druckt bis zu 43 alphanumerische Zeichen auf die Rückseite der gescannten Dokumente
Druckpatrone	CA00050-0262	Lebensdauer: 4.000.000 Zeichen; für fi-760PRB Printkopf
Schwarzes Dokumenten Pad	PA03338-D960	Für Flachbett Einheit

- fi-7600 und fi-7700 kann Dokumente scannen, die das Format A4 in der Länge übertreffen: Dokumente bis 5,588 mm Länge können mit einer Auflösung von bis zu 200 dpi gescannt werden.
- ² Das Papiergewicht gilt bei Verwendung des ADF.
- Scannt bis zu 3 Karten gleichzeitig. (Hinweis: Keine Unterstützung der Zufuhr von mehreren hochgeprägten Karten.)
- ¹ Die tatsächlichen Scangeschwindigkeiten sind von Datenübertragungs- und Software -Verarbeitungszeiten abhängig.
- ⁵ Werte für JPEG-Kompression.
- Werte für TIFF G4-Kompression.
- *7 Die maximale Kapazität hängt vom Papiergewicht ab.
- Die maximalen Ausgabeauflösungen können je nach Größe der gescannten Fläche variieren. Ferner hängen sie davon ab, ob der Scanner einseitig oder beidseitig scannt.
- ¹⁹ Beim Scannen mit hohen Auflösungen (600 dpi oder höher) können Beschränkungen beim Scannen aufgrund des Scan-Modi, der Dokumentengröße und des vorhandenen Speicherplatzes auftreten.
- *10 Ausgenommen ADF-Papierzuführung und Papierablage.
- *11 Die Software kann von der in der Installations-DVD angegebenen Website heruntergeladen werden.
- *12 PFU LIMITED, ein Fujitsu-Unternehmen, hat festgelegt, dass dieses Produkt die RoHS-Anforderungen (2011/65/EU) erfüllt



Alle Namen, Herstellerramen, Marken- und Produktbezeichnungen unterliegen besonderen Schutzrechten und sind Herstellerzeichen und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Angaben unverbindlich Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



PFU (EMEA) Limited Hayes Park Central Hayes End Road, Hayes Middlesex UB4 8FE Großbritannien

Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited Frankfurter Ring 211 80807 München Deutschland

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited Viale Monza, 259 20126 Milano (MI)

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited Camino Cerro de los Gamos, 1 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid Spanien

Tel: +34 91 784 90 00

